

A man with short, curly hair, wearing a dark blue long-sleeved shirt, is focused on his work. He is using a white spray gun to apply a substance to a large, reddish-brown industrial component. The background shows a complex industrial environment with various metal structures and pipes. The text 'Menzis Wereldwijd-Polis' is overlaid on the image in a white oval.

Menzis Wereldwijd-Polis

Bepaling hulpmiddelen 2021 behorende  
bij de Menzis Wereldwijd-Polis

The Menzis logo consists of the word 'menzis' in a white, lowercase, sans-serif font, positioned to the left of a stylized human figure icon. The icon is a simple white outline of a person with arms and legs, set against a dark blue oval background.

menzis

## INHOUDSOPGAVE

### Bepaling hulpmiddelen

Artikel 1	Definities	2
Artikel 2	Rechten verzekerde algemeen	2
Artikel 3	Eigen bijdrage	2
Artikel 4	Leeftijd verzekerde	2
Artikel 5	Toestemming	2
Artikel 6	Gebruik	2
Artikel 7	Lijst van hulpmiddelen	3
Artikel 8	Zorginhoudelijke criteria	7

### Artikel 1 Definities

#### Overzicht hulpmiddelen

In het Overzicht hulpmiddelen wordt per categorie hulpmiddelen een aantal nadere vereisten vermeld voor aanspraak op vergoeding van de kosten van hulpmiddelen, alsmede de tarieven welke voor vergoeding in aanmerking komen.

#### Bepaling

In de bepaling zijn naast de limitatieve lijst van hulpmiddelen die voor vergoeding in aanmerking komen, de algemene voorwaarden die gelden bij de verstrekking van hulpmiddelen vastgelegd.

#### Verzekeraar

Menzis N.V.

#### Verzekerde

Degene die als zodanig op de polis is genoemd.

### Artikel 2 Rechten verzekerde algemeen

- 1 Verzekerde heeft krachtens de polis aanspraak op de vergoeding van de aanschaf van de in deze bepaling opgenomen hulpmiddelen, indien daartoe geïndiceerd. Een nadere verbijzondering van de (medische) indicaties is opgenomen in hoofdstuk 8 van deze bepaling en maakt derhalve onderdeel uit van deze bepaling.
- 2 De aanspraak op hulpmiddelen omvat de verschaffing van een adequaat functionerend hulpmiddel in eigendom.
- 3 Met betrekking tot de aflevering van hulpmiddelen geldt dat deze gebruiksklaar worden afgeleverd. Dat wil zeggen indien van toepassing inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur.

### Artikel 3 Eigen bijdrage

De op de grond van deze bepaling verschuldigde eigen bijdrage is verzekerde verschuldigd aan de leverancier van het hulpmiddel, tenzij verzekeraar anders bepaalt.

### Artikel 4 Leeftijd verzekerde

Indien de aanspraak op enig in deze bepaling genoemd middel of de hoogte van de door verzekerde verschuldigde bijdrage afhankelijk is gesteld van de leeftijd van verzekerde, wordt diens leeftijd telkens beoordeeld naar het moment waarop verzekerde zich wendt tot de leverancier.

### Artikel 5 Toestemming

- 1 Voor het tot gelding brengen van de aanspraak op de verschaffing in eigendom van de in deze bepaling genoemde hulpmiddelen is voorafgaande en tijdige toestemming van verzekeraar vereist, tenzij in het Overzicht hulpmiddelen anders is bepaald.
- 2 Voor vervanging, correctie/wijziging of herstel is eveneens voorafgaande toestemming vereist, tenzij in het Overzicht hulpmiddelen anders is bepaald.
- 3 Een aanvraag voor toestemming dient vergezeld te gaan van een offerte van een leverancier en een toelichting van de behandelend arts/specialist of andere door verzekeraar aangewezen deskundige, één en ander nader bepaald in het Overzicht hulpmiddelen.
- 4 Indien de aanschaf, vervanging, correctie/wijziging of herstel van een hulpmiddel redelijkerwijs overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd dan wel niet doelmatig is, wordt door verzekeraar geen toestemming verleend. Verzekeraar deelt de beslissing schriftelijk mee aan verzekerde.
- 5 Indien er bijzondere redenen zijn van medische aard kan verzekeraar toestemming geven voor de aanschaf van speciaal vervaardigde middelen. Verzekerde dient een dergelijk verzoek, voorzien van een schriftelijk gemotiveerde toelichting van de behandelend arts/specialist en een gespecificeerde prijsopgave, tijdig en vooraf bij verzekeraar in te dienen.
- 6 Aan de toestemming voor verstrekking van een hulpmiddel kan verzekeraar voorwaarden verbinden ten aanzien van leverancier, uitvoering, materiaal en kosten van het hulpmiddel.
- 7 Verzekeraar kan toestemming verlenen voor de aanschaf van een extra, tweede exemplaar indien zulks redelijkerwijs is aangewezen, één en ander nader bepaald in het Overzicht hulpmiddelen.
- 8 Indien naar oordeel van verzekeraar verzekerde redelijkerwijs niet langer op het gebruik van de middelen is aangewezen kan de verleende toestemming worden ingetrokken.
- 9 Bij de beoordeling van de aanvraag zal het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid of verbetering van de levensomstandigheden van verzekerde in de beschouwing worden betrokken. Geen toestemming voor vergoeding van de kosten van de hulpmiddelen zal worden verleend indien het hulpmiddel uitsluitend is bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijsvoorzieningen.

### Artikel 6 Gebruik

- 1 Verzekerde is gehouden het verstrekte hulpmiddel goed te verzorgen.
- 2 Indien er door toerekenbare onachtzaamheid van verzekerde schade ontstaat aan een in eigendom verstrekt hulpmiddel bestaat geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel van het hulpmiddel zoals is bepaald in het Overzicht hulpmiddelen.

## Artikel 7 Lijst van hulpmiddelen

### 1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet

- a Prothesen voor schouder, arm of hand, al dan niet bekrachtigd;
- b Algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen;
- c Prothesen voor been of voet;
- d Een oplaadinrichting en batterijen, indien de prothese voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is.

### 2 Mammaprothesen

- a Gebruiksklaar verkrijgbare mammaprothesen voor uitwendige toepassing ter vervanging van een geheel of nagenoeg geheel ontbrekende borstklier;
- b Afzonderlijk vervaardigde mammaprothese indien het gebruik van gebruiksklaar verkrijgbare mammaprothesen niet mogelijk of redelijkerwijs niet verantwoord is.

### 3 Gelaatsprothesen

Ten behoeve van verzekerde afzonderlijk vervaardigde prothesen ter bedekking van het gelaat of een gedeelte ervan, neus en oorschelpen daarbij inbegrepen.

### 4 Oogprothesen

- a Volledige oogprothesen bij het ontbreken van de oogbol;
- b Scleraschalen en scleralenzen, zonder visuscorrectie, bij een ernstig misvormd oog of na een traumatische verandering van een oog.

### 5 Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals

- a Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom;
- b Orthopedische beugelapparatuur;
- c Verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur voor langdurig gebruik, waarbij de versteviging een functioneel onderdeel vormt van de orthese en een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van een niet verstevigde orthese, met dien verstande dat daaronder slechts een kniebrace valt indien sprake is van:
  - Een al dan niet gecombineerd letsel van de knie waarbij de kruisbanden of de collateraalbanden zijn gescheurd;
  - Eenzijdige gonartrose, voorzover sprake is van een standafwijking van minimaal 10 graden varus/valgusstand;

Geen aanspraak bestaat indien sprake is van preventief gebruik in verband met het beoefenen van sport;

- d Kappen ter bescherming van de schedel, indien er sprake is van een schedeldefect of indien door frequente evenwichts- of bewustzijnsstoornissen grote kans op vallen bestaat;
- e Tracheacanules;
- f Stemprothesen of spraakversterkers, al dan niet gecombineerd;
- g Breukbanden;
- h Orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen:
  - Volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel; indien tevens niet kan worden volstaan met semi-orthopedische schoenen of met een voorziening aan confectieschoenen. Verzekerde betaalt een eigen bijdrage van € 138 per paar, indien verzekerde jonger is dan 16 jaren € 69 per paar;

- Volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen;
- Semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing. Verzekerde betaalt een eigen bijdrage van € 138 per paar, indien verzekerde jonger is dan 16 jaren € 69 per paar;
- Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, tenzij het uitsluitend een verhoging betreft van de gehele buitenzool van minder dan 3 cm.; vergoed worden de kosten van de aanpassing, dus niet het schoeisel.

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.1 van deze bepaling, en verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met confectieschoenen.

### 6 Gezichtshulpmiddelen

- a Brillenglazen, waaronder filterglazen met of zonder visus-corrigerende werking.  
Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.2 van deze bepaling en de aanschaf plaatsvindt binnen 12 maanden na een eerdere aanschaf van dit hulpmiddel;
- b Contactlenzen.  
Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.2 van deze bepaling en de aanschaf plaatsvindt binnen 12 maanden na een eerdere aanschaf van dit hulpmiddel;
- c Bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking voor zover van andere therapieën geen resultaat is verkregen of te verwachten is.  
Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.3 van deze bepaling;
- d Bijzondere optische hulpmiddelen, bestemd voor rechtstreekse waarneming, met inbegrip van montuur, statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel één geheel vormen en verzekerde een dusdanig verlies van gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met een middel als bedoeld in onderdeel a of b.

### 7 Gehoorhulpmiddelen

- a Electro-akoestische hoortoestellen voor persoonlijk gebruik, in gewone dan wel bijzondere uitvoering, bestemd om op of aan het menselijk lichaam te worden gebezigd ter verbetering van een gestoord gehoor, alsmede gehoorlepels of gehoorslangen die het geluid via mechanische weg versterken en de verschaffing en vervanging van oorstukjes, waarbij als bijzondere uitvoering van een elektro-akoestisch hoortoestel wordt beschouwd een:
  - Cros-uitvoering;
  - Bicros-uitvoering;
  - Beengeleider-uitvoering;
  - Uitvoering met één ingebouwde microfoon en twee aansluitingen;
  - Uitvoering met één uitwendige microfoon en één aansluiting;
  - Uitvoering met één ingebouwde microfoon, één uitwendige microfoon en één aansluiting.

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.4 van deze bepaling. Indien de aanschaffingskosten van een hoortoestel hoger zijn dan € 509,50 en een toestel voor de eerste keer wordt verstrekt, dan wel korter dan zes jaar geleden aan verzekerde is verstrekt, betaalt verzekerde van zestien jaren of ouder een bijdrage ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten en dit bedrag; Indien de aanschaffingskosten van een hoortoestel hoger zijn dan € 600,50 en een toestel langer dan zes, maar korter dan zeven jaren geleden aan verzekerde is verstrekt, betaalt verzekerde van zestien jaren of ouder een bijdrage ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten en dit bedrag;

Indien de aanschaffingskosten van een hoortoestel hoger zijn dan € 691 en een toestel zeven jaren of langer geleden aan verzekerde is verstrekt, betaalt verzekerde een bijdrage ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten en dit bedrag. Voor verzekerden jonger dan zestien jaren geldt de gebruiksduur van zeven jaren of langer geleden niet.

Indien sprake is van een hoortoestel in cros-, bicos- of beengeleideruitvoering, opgenomen in een brilmontuur, worden de hierboven genoemde bedragen vermeerderd met € 66;

- b Ringleidingen, bestaande uit een snoer en versterker met zonodig een tafelmicrofoon dan wel infraroodapparatuur of FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, bestaande uit een ontvanger en een zender, al dan niet met inductiespoel of hoofdtelefoon, of in kinbeugeluitvoering, met zonodig een tafelmicrofoon. Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in hoofdstuk 8.5 van deze bepaling;
- c Een maskeerder ter behandeling van ernstig oorsuizen alsmede verschaffing en vervanging van oorstukjes.

#### 8 Verzorgingsmiddelen

- a Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed;
- b Voorzieningen voor stomapatiënten, te weten:
  - Systemen ter bevestiging op een stoma voor de opvang van faeces of urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten, daarbij behorende hulp- en verbindingstukken, opvulmaterialen, reinigungs-gaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen;
  - Noodzakelijke huidbeschermende middelen, voor zover daarop niet reeds aanspraak bestaat op grond van artikel 5 van de Vergoedingenlijst Wereldwijd-Polis;
  - Afdekpleisters en katheters bestemd voor een continentstoma;
  - Stomabeschermers, niet zijnde verbandmiddelen, voor een gelaryngectomeerde.
- c Stompkousen;
- d Katheters met blaasspoel-vloeistoffen, al dan niet met toebehoren;

- e Incontinentie-absorptiematerialen, te weten:
  - Inlegluiers en luiierbroeken voor incontinentie voor verzekerden van vijf jaar en ouder, indien sprake is van:
    - Incontinentie voor faeces die langer bestaat dan twee weken;
    - Incontinentie voor urine, niet zijnde enuresis nocturna, die langer bestaat dan twee maanden;
    - Ondersteuning van bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining voor de behandeling van urine-incontinentie, niet zijnde enuresis nocturna, voor de duur van deze behandeling;
    - Ziektebeelden waarvan mag worden aangenomen dat de incontinentie niet vanzelf geneest, of waarbij bekkenbodemspieroefeningen of blaastraining niet helpen;
  - Inlegluiers en luiierbroeken voor incontinentie voor verzekerden van drie of vier jaar, indien sprake is van een nietfysiologische vorm van incontinentie;
  - Anaaltampons;
  - Beschermende onderleggers, indien het verlies van bloed, exsudaat, vocht, urine of faeces dusdanige hygiënische problemen oplevert dat deze slechts door het gebruik van bedbeschermende onderleggers kunnen worden ondervangen.
- f Spoelapparatuur voor anaalspoelen, zonodig met toebehoren, indien sprake is van ernstige problemen met de ontlasting ten gevolge van anatomische of functionele afwijkingen van de darm of anus dan wel de zenuwvoorziening daarvan;
- g Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied, zonodig met toebehoren.

#### 9 Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden

- a Pessaria;
  - b Koperhoudende spiraaltjes;
- Aanspraak op de onder a. en b. genoemde middelen bestaat indien verzekerde de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt.

#### 10 Eenvoudige hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen

- a Krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en loopwagens, indien verzekerde hier langdurig op is aangewezen om te kunnen lopen, niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel en sprake is van:
  - Evenwichtsstoornissen,
  - Functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande met defecten, of
  - Stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte, waarbij de verschaffing van een loophulpmiddel strekt tot behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling.
- b Serveerwagens indien verzekerde hier langdurig op is aangewezen, niet volstaan kan worden met een eenvoudiger hulpmiddel en sprake is van een hand- of armfunctiestoornis;
- c Blindentaststokken;



- d Stoelen voorzien van een trippelfunctie, indien verzekerde langdurig op dit middel is aangewezen en
- verzekerde zich binnenshuis alleen zittend kan verplaatsen en niet beschikt over een in huis bruikbare rolstoel,
  - verzekerde voldoet aan de voorwaarde voor een hulpmiddel als bedoeld in onderdeel a, maar dit niet kan gebruiken vanwege een gestoorde hand- of armfunctie, of
  - zich niet zonder gebruik van de handen staande kan houden.
- e Loopfietsen indien verzekerde langdurig op dit middel is aangewezen, sprake is van functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard gaande met defecten en verzekerde niet kan volstaan met een eenvoudiger loophulpmiddel.
- 11 Pruiken**  
Haarwerken ter gehele of gedeeltelijke vervanging van het hoofdhaar indien verzekerde van een blijvende of langdurige, gehele of gedeeltelijke kaalhoofdigheid zodanige psychische bezwaren ondervindt dat het gebruik van een haarwerk redelijkerwijs is aangewezen. Indien de aanschaffingskosten van het hulpmiddel hoger zijn dan € 43 betaalt verzekerde een bijdrage ter grootte van het verschil tussen de aanschaffingskosten en dat bedrag.
- 12 Injectiespuiten en toebehoren**
- a Injectiespuiten met toebehoren dan wel injectiepen met toebehoren, indien sprake is van een aandoening die een langdurig gebruik van dit middel noodzakelijk maken;
  - b Het hulpmiddel omvat tevens een aan de handicap aangepaste uitvoering, indien verzekerde ten gevolge van een ernstige motorische handicap dan wel een verminderd gezichtsvermogen redelijkerwijs niet kan volstaan met een injectiespuit of injectiepen in een niet aangepaste uitvoering.
- 13 Elastische kousen**
- a Tenminste tot de knie strekkende vlakbreikousen met elastische draden, die bij een cirkelvormige omvang van 21 centimeter van het been vlak boven de enkel een druk van tenminste 33 hectopascal per vierkante centimeter uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de kous;
  - b Tenminste tot de knie strekkende rondbreikousen met elastische draden, die bij een cirkelvormige omvang van 21 centimeter van het been vlak boven de enkel een druk van tenminste 33 hectopascal per vierkante centimeter uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de kous;
  - c Elastische armkousen, al dan niet met handstuk die bij een theoretische cirkelvormige omvang van 21 centimeter een druk van tenminste 33 hectopascal per vierkante centimeter uitoefenen, alsmede op het aanmeten van de kous;
- Geen aanspraak bestaat in geval van nabehandeling van het verwijderen van spataderen.
- 14 Hulpmiddelen bij diabetes**
- a Indien sprake is van diabetes die met insuline wordt behandeld of indien de diabetes nagenoeg is uitbehandeld met orale bloedsuikerverlagende middelen en behandeling met insuline wordt overwogen, bestaat aanspraak op:
    - Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en de hierbij behorende lancetten;
    - Bloedglucosetestmeter, voor het zelf bepalen van het glucosegehalte in bloed (onder de voorwaarde dat aanspraak bestaat op teststrips) en bijbehorende teststrips, alsmede de noodzakelijke voorlichting over doelmatig gebruik;
    - Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren, indien tevens voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in hoofdstuk 8.6 van deze bepaling.
  - b Aanspraak op een aan een handicap aangepaste uitvoering bestaat indien verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een middel in een niet aangepaste uitvoering.
- 15 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk**  
Aangezichtsmaskers, dan wel mondstukken, met aanzetstukken bestaande uit een weerstandsbuis en een, in- en uitademingsweg scheidend, ademventiel, waarbij deze middelen dienen om bij het uitademen een positieve druk te bewerkstelligen ter bevordering van de sputumproductie.
- 16 Draagbare uitwendige infuuspompen met toebehoren**  
Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren, indien sprake is van continue parenterale toediening in de thuissituatie van een geneesmiddel waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 5 van de Vergoedingenlijst Wereldwijd-Polis, met uitzondering van insuline.
- 17 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen**
- a Verbandschoenen, indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.7 van deze bepaling.
  - b Allergeenvrije schoenen, indien er sprake is van een allergie. Verzekerde betaalt voor het hulpmiddel een bijdrage van:
    - Indien zestien jaren of ouder, € 138 per paar
    - Indien jonger dan zestien jaren, € 69 per paar.
- 18 Hulpmiddelen voor de toediening van voeding**  
Indien het gebruik ervan om medische redenen is aangewezen:
- Niet-klinisch ingebrachte sondes met toebehoren;
  - Uitwendige voedingspompen met toebehoren;
  - Uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding;
  - Eetapparaten.
- De verschaffing omvat niet de kosten van de voeding of van genees- of verbandmiddelen.

## 19 Gereserveerd

### 20 Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering

- a Computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten, indien de lichamelijk gehandicapte voor informatie en communicatie of bediening van huishoudelijke hulpmiddelen geheel of nagenoeg geheel op deze middelen is aangewezen;
- b Schrijfmachines voor lichamelijk gehandicapten, indien de lichamelijk gehandicapte voor het onderhouden van maatschappelijke contacten geheel of nagenoeg geheel op deze middelen is aangewezen;
- c Rekenmachines in een uitvoering, aangepast aan een lichamelijke handicap;
- d Invoer- en uitvoerapparatuur en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades daarvan, alsmede accessoires voor een computer, een schrijfmachine en een rekenmachine, aangepast aan een lichamelijke handicap;
- e Computerprogrammatuur voor grootlettersystemen voor visueel gehandicapten;
- f Bladomslagapparatuur;
- g Opname- en voorleesapparatuur voor visueel gehandicapten, zijnde:
  - Memorecorders voor visueel gehandicapten;
  - Daisy-spelers of daisy programmatuur voor visueel gehandicapten, dyslectici en motorisch gehandicapten;
  - Voorleesapparatuur voor zwartdrukinformatie voor visueel gehandicapten.
- h Telefoons en een telefoneerhulpmiddel, zijnde:
  - Hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers;
  - Telefoonhoornhouders;
  - Teksttelefoons, beeldtelefoons voor auditief gehandicapten. Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.8 van deze bepaling.
- i Spraakvervangende hulpmiddelen bij een ernstige spraakhandicap;
- j Signaleringsapparatuur en alarmeringssystemen, zijnde:
  - Wek- en waarschuwingsinstallaties ten behoeve van auditief gehandicapten, indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.9 van deze bepaling;
  - Persoonlijke alarmeringsapparatuur voor lichamelijk gehandicapten, indien de lichamelijk gehandicapte in een verhoogde risicosituatie verkeert.

### 21 Zuurstofapparatuur

- a Zuurstofapparaten met de daarbij behorende zuurstof;
- b Zuurstofconcentratoren met toebehoren en vergoeding van de stroomkosten.

### 22 Longvibrators

### 23 Vernevelaar met toebehoren

### 24 Beeldschermloepen

### 25 Uitwendige elektrostimulators tegen chronische pijn met toebehoren

### 26 CPAP-apparatuur

Hulpmiddelen met toebehoren voor continue positieve luchtdruk tijdens het ademen, indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria vermeld in artikel 8.10 van deze bepaling.

### 27 Solo-apparatuur met toebehoren

- a De apparatuur gebruikt voor het volgen van her- of bijscholing, dan wel niet tot het reguliere onderwijs behorende beroepsopleidingen in klassikaal-, of groepsverband;
- b De apparatuur gebruikt voor het volgen van regulier onderwijs of,
- c De apparatuur gebruikt voor het volgen van speciaal onderwijs in klassikaal-, onderscheidenlijk groepsverband dat niet specifiek gericht is op dove en slechthorende leerlingen of,
- d De apparatuur gebruikt tijdens het op medische gronden noodzakelijk ondergaan van een groepsgewijze therapeutische behandeling of,
- e De apparatuur gebruikt bij het in een gestructureerd en georganiseerd verband verrichten van betaalde of niet betaalde werkzaamheden.

Aanspraak bestaat indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.11 van deze bepaling.

### 28 Vervanging van BAHA-hoortoestellen

Vervanging van BAHA-hoortoestellen die kunnen worden aangesloten op een te implanteren beengeleider, indien voldaan is aan een van de zorginhoudelijke criteria, vermeld in artikel 8.12 en een luchtgeleidingstoestel redelijkerwijs niet kan worden aangepast.

### 29 Inrichtingselementen van woningen

- a Aan functiebeperkingen aangepaste tafels;
- b Aan functiebeperkingen aangepaste stoelen indien sprake is van problemen bij het zitten en niet kan worden volstaan met een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen en niet uitsluitend sprake is van vetzucht, reuzen- of dwerggroei, waarbij de stoelen zijn voorzien van één of meer van de volgende functies of aanpassingen:
  - Specifieke polstering;
  - Abductiebalk;
  - Arthrodesse-zitting;
  - Pelottes voor zijwaartse steun.

Onder de hierboven genoemde hulpmiddelen zijn hulpmiddelen in een uitvoering met zwenkwielen, beremming of hoog/laag-mechanisme begrepen, indien het hulpmiddel op diverse plaatsen of met een verschillende werkhoogte moet worden gebruikt.

- c Anti-decubituszittkussens;
- d Bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen. Aanspraak bestaat indien het gebruik strekt tot behoud van de zelfredzaamheid en met de verschaffing opneming in een instelling wordt voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op verpleging;
- e Anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken ter behandeling en preventie van decubitus. Aanspraak bestaat indien het gebruik strekt tot behoud van de zelfredzaamheid en met de verschaffing opneming in een instelling wordt voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op verpleging;
- f Dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen. Aanspraak bestaat indien het gebruik strekt tot

- behoud van de zelfredzaamheid en met de verschaffing opnemings in een instelling wordt voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op verpleging;
- g Bedverkorters en -verlengers. Aanspraak bestaat indien het gebruik strekt tot behoud van de zelfredzaamheid en met de verschaffing opnemings in een instelling wordt voorkomen, dan wel indien verzekerde is aangewezen op verpleging.

## Artikel 8 Zorginhoudelijke criteria

### 1 Criteria voor orthopedisch schoeisel behorende bij artikel 7.5

- a Ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en staan gesteund wordt;
- b Ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet bestaande uit:
- Afwijkingen van de asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten;
  - Afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder meer ten gevolge van arthrosis of arthritis.
- c Afwijkingen ten gevolge van sensibiliteits- of circulatiestoornissen;
- d Functioneel of anatomisch beenlengteverschil van vier cm of meer;
- e Het dragen van bijzondere typen beugels of binnenschoenen, waardoor een afwijkende voetvorm of functie ontstaat als aangegeven onder b of c;
- f bijzondere individuele zorgvragen.

### 2 Criteria voor vervanging van brillenglazen, waaronder filterglazen met of zonder visuscorrigerende werking en contactlenzen, behorende bij artikel 7.6

- a Hoornvliesonregelmatigheden ten gevolge van keratoconus dan wel ten gevolge van littekens na hoornvliestransplantaties, na ontstekingen van de cornea zoals bijvoorbeeld herpes of na cornea perforatie;
- b Sterke graden van brekingsafwijkingen als regel van meer dan 10 dioptrieën;
- c Bijzondere individuele zorgvragen.

### 3 Criteria voor bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking, behorende bij artikel 7.6

- a Keratitis sicca en pemphigoid;
- b Keratitis bullosa;
- c Indolente cornea-ulceraties;
- d Cornea-etsingen;
- e Keratitis-neuroparalytica;
- f Cornea-dystrophieën;
- g Status na cornea-operaties en cornea-traumata;
- h Bijzondere individuele zorgvragen.

### 4 Criteria voor hoortoestellen, behorende bij artikel 7.7

- a Voor één hoortoestel, dat het drempelverlies van het audiogram van het beste oor ten minste 35 dB (verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen) bedraagt en indien het verstaan van spraak, in stilte aangeboden, met normale sterkte (55dB) door toepassing van het hoortoestel ten minste 20% toeneemt;
- b Voor twee hoortoestellen, dat de winst van spraakverstaanbaarheid ten minste 10% bedraagt ten opzichte van de aanpassing met één hoortoestel, dan

wel het richtinghoren hersteld wordt tot een hoek van 45 graden;

- c Bijzondere individuele zorgvragen.
- 5 **Criteria voor ringleidingen, infrarood-apparatuur en FM-apparatuur voor geluidsoverdracht, behorende bij artikel 7.7**
- a Indien sprake is van een toondrempelverlies op het beste oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz (zogenoemd Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000Hz op het beste oor, of
- b Indien er volgens de meetmethode van Plomp sprake is van een hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van minimaal 3 dB, waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of niet te meten is.
- 6 **Criteria voor draagbare insuline-infuuspomp voor Continue Subcutane Insuline Injectie (CSII), behorende bij artikel 7.14**
- a Dat bij optimale zelfregulatie de bloedsuikerwaarden bij herhaling onaanvaardbare schommelingen vertonen, zijnde schommelingen groter dan 10 mmol/l, of dat geen HbA1c-gehalte van minder dan 10% of een HbA1c-gehalte van minder dan 8% bereikt kan worden;
- b Dat ondanks goede gemiddelde instelling en zelfregulatie geregeld hypoglycaemieën optreden of dat goede gemiddelde instelling slechts kan worden bereikt door drie of meer injecties per dag;
- c Lijden aan diabetes en zwanger wil worden of in verwachting zijn en bij wie met maximaal twee injecties per dag geen optimale gemiddelde instelling kan worden bereikt ondanks goede instructie, motivatie en begeleiding;
- d Het lijden aan diabetes met pijnlijke en progressieve neuropathie, indien optimale zelfregulatie niet tot voldoende verbetering leidt;
- e Het lijden aan diabetes met groeistoornissen dan wel verlate puberteit, indien optimale zelfregulatie niet tot voldoende verbetering leidt;
- f Bijzondere individuele zorgvragen.
- 7 **Criteria voor verbandschoenen, behorende bij artikel 7.17**
- Huiddefecten, huidulcera, sensibiliteits- en circulatiestoornissen aan de voet, alsmede in de herstelperiode na partiële amputaties, traumatische beschadigingen of operatieve ingrepen aan de voet.
- 8 **Criteria voor teksttelefoon of beeldtelefoon, behorende bij artikel 7.20**
- Criteria voor een teksttelefoon:
- a Er is een toon-drempelverlies op het beste oor van 70 dB gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz, of
- b Het verstaan van spraak, in stilte aangeboden met normale sterkte (55dB), zelfs door toepassing van een hoortoestel, bedraagt met het beste oor niet meer dan 50%, of
- c Bijzondere individuele zorgvragen.
- Criteria voor een beeldtelefoon:
- d Indien voldaan aan de criteria voor een teksttelefoon, maar deze telefoon voor verzekerde niet bruikbaar is, en verzekerde de Nederlandse Gebarentaal voldoende beheerst;
- e Bijzondere individuele zorgvragen.

**9 Criteria voor wek- en waarschuwingsinstallaties, behorende bij artikel 7.20**

- a Indien er sprake is van een toondrempelverlies op het beste oor van 60 dB gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz, of
- b Bijzondere individuele zorgvragen.

**10 Criteria voor CPAP-apparatuur, behorende bij artikel 7.26**

- a Er is sprake van een klinisch relevant obstructief slaap-apneu syndroom. Dit is het geval als sprake is van hinderlijke klachten overdag die potentieel toe te schrijven zijn aan het obstructief slaap-apneu syndroom (OSAS). Voorbeelden hiervan zijn vergrote slaperigheid en moeheid overdag, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen en verhoogde prikkelbaarheid. Bovendien moet de diagnose OSAS bij polysomnografisch onderzoek zijn bevestigd. Dit is het geval als er sprake is van een apneu-hypopneu index groter of gelijk aan 15, of een apneu-index groter dan 10, of een respiratoire arousal index groter dan 10. Bij hoge pretest waarschijnlijkheid op OSAS is polygrafie voldoende. De polygrafie dient dan minimaal te bestaan uit meting van het ademhalingspatroon, zuurstofsaturatie, snurkgeluid en slaaphouding;
- b Aanspraak op CPAP-apparatuur met verlaagde expiratedruk indien er sprake is van OSAS en voor de behandeling van verzekerde CPAP met een druk van meer dan 15 cm H<sub>2</sub>O noodzakelijk is, maar door verzekerde niet goed wordt verdragen;
- c Conservatieve maatregelen zijn of worden nagestreefd. Het gaat hierbij met name om gewichtsreductie, neusdoorgankelijkheid-verbeterende maatregelen en verbetering van de slaaphygiëne (onder meer het vermijden van tabak of alcohol voor de nachtslaap en het vermijden van slapen in rugligging);
- d Er moet sprake zijn van een succesvolle proefaanpassing. Dat wil zeggen dat een afdoende verbetering van de polysomnografische en klinische afwijkingen tijdens CPAP-behandelingen is geconstateerd en dat sprake is van acceptatie van de CPAP-behandeling door de patiënt.<sup>1</sup>

**11 Criteria voor solo-apparatuur, behorende bij artikel 7.27**

- a Er is sprake van een toondrempelverlies op het beste oor van 40 dB gemiddeld over 500, 1000 en 2000 Hz (zogenoemde Fletcherindex), of 50 dB gemiddeld over 1000, 2000 en 4000 Hz op het beste oor;
- b Er is volgens de meetmethode van Plomp sprake van een hinderlijk verlies voor spraakverstaan in ruis van minimaal 3 dB, waarbij er rekening mee dient te worden gehouden dat dit met name bij jonge kinderen moeilijk of niet te meten is.



Postbus 75000  
7500 KC Enschede  
t 088 222 40 40  
i www.menzis.nl

Statutaire naam:  
Adres:  
Handelsnaam:  
KvK-nummer:  
Aard van de dienstverlening:  
AFM registratienummer:

Menzis N.V.  
Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen  
Menzis N.V.  
50544101  
Aanbieden schadeverzekeringen  
12020807